

# SEDEX 2021 코로나19 자체 방역매뉴얼

2021. 10.

**한국반도체산업협회**  
KOREA SEMICONDUCTOR INDUSTRY ASSOCIATION

## 1 목적 및 추진방향

### I. 목적

- **코로나바이러스감염증-19(이하 코로나19)의 재확산으로 정부의 방역 조치가 강화됨에 따라 안전한 전시 운영을 위한 SEDEX 2021(반도체대전) 방역매뉴얼 마련**
  - 안전한 전시회를 개최할 수 있는 시설방역체계 구축
  - 신뢰할 수 있는 방역체계 구축으로 안전한 전시회의 대외 이미지 확보
  - 코로나19 감염병 관리의 단계적 절차와 조치사항 마련
  - SEDEX와 코엑스 간 역할분담 및 관계기관 협조체계 구축

### II. 추진방향

- **코로나19 예방을 위한 등록업체·참가업체·참관객 대상 지속적 홍보 및 안내강화**
  - 참가자가 밀집 접촉하여 호흡기 전파가 가능한 행사는 자제하도록 안내, 온라인 사전등록을 최대한 유도하고 전시장 현장 등록 및 출입 시 거리두기 실시
  - 열화상카메라, 비접촉체온계 등을 활용, 의심 증상자 사전 파악 및 보건당국과 협의하여 신속히 조치
  - 수시 환기·소독·청소를 통한 전시장 내외부 청결 지속 유지
  - 전시장 출입자 마스크 착용 필수(미착용시 출입금지)
  - 출입인원 DB확보 및 철저한 관리를 위한 출입자명부, 문진표 수집(성명, 전화번호, 주소, 출입시각, 발열유무)
  - 건물 내 안전 확보를 위한 상시 방역체계 구축
  - 사회적 거리두기 실천을 통한 참관객(이용객) 안전 확보

## 2 행사개최 시 단계별 대응 방안

### □ 단계별 조치사항

단 계	세부내용
1단계 (전시준비)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전시장 출입구 최소화</li> <li>• 전시장 출입자 통제관리</li> <li>• 출입구 및 전시장 내부 방역</li> </ul>
2단계 (행사기간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 전시장 출입구 최소화</li> <li>• 입장 대기 인원 개인 간격 유지(두 팔 간격: 1.5m 이상)</li> <li>• 출입절차 준수 여부 확인</li> <li>• <b>의심 증상자 발생 시 출입통제 및 퇴장 유도</b></li> <li>• 전시장 내부 활동간 접촉 최소화</li> <li>• 참가업체 부스 내 방역지침 준수</li> <li>• 편의시설 미운영</li> <li>• 상시 외부공기 유입 및 2시간 간격 공기질 측정</li> <li>• 전문방역업체 통해 전시장 소독 실시</li> <li>• 방역 폐기물 수거함 별도 비치</li> </ul>
3단계 (철거기간)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 출입구 최소화 및 출입자 통제</li> <li>• 청소 및 방역</li> </ul>

### 1. 준비기간

#### □ 전시장 출입구 최소화

- (작업자 이동로) 전시장 3층 화물출입구 최소화
- (참가업체 직원 이동로) 각 전시장 입구 최소화 운용

#### □ 전시장 출입자 통제관리

- 마스크 착용(**미착용시 출입불가**) 및 손세정 확인
- 출입구 열화상카메라 및 체온계(**37.5°C이상 시 2차 측정**) 운영
- 출입자 중 고열자(**37.5°C이상**) 출입통제
- 의심환자 발생 시 출입통제 및 강남구 보건소에 신고 권유

#### □ 출입구 및 전시장 내부 방역

- 전문방역업체에서 전시장 소독 실시(전시종료 후 Coex 진행 1회/일)

### 2-1. 행사기간(출입구)

#### □ 전시장 출입구 최소화

- 전시장 입·출구 분리 운영을 통한 참관객 이동동선 최간소화 조치  
\* SEDEX 2021 입·출구 : 입출구(Hall C) 구분

#### □ 입장 대기 인원 개인간격 유지

- 등록데스크 및 입구 바닥에 2m 간격 유지선 설치
- 현장 진행요원들이 간격 유지선 준수 여부 확인 및 계도

#### □ 무인등록시스템 운영계획

- ① (사전등록자) 소지한 바코드를 키오스크에 등록 확인 시 **코로나 문진표 체크** 후 출입증 자동 발급
- ② (현장등록자) 방문 시 모바일 등록과 동시에 **질병 관련 설문조사** 후 바코드 생성
- ③ (초청장 소지자) 무인 키오스크 방문 후 바코드 스캔 완료 후 초청장 번호 입력하면 출입증 자동 발급(코로나 관련 설문조사 실시)
- ④ (초청장 미소지자) 키오스크에서 카드 결제 후 초청장 소지자 출입 등록 방법과 동일하게 운영(코로나 관련 설문조사 실시)
- ⑤ (참가업체 인원) 모바일로 사전 URL 전송 후 문진표 작성 후 유인 등록 부스에 출입증 발급 및 수령

<전시장 관람객 유형별 입장 방법>



□ 출입절차 준수 여부 확인

① 손 소독 → ② 마스크 착용 확인 → ③ 체온측정 → ④ 입장

- 손 소독 : 입구에 설치된 손세정기에 의해 손 소독
- 마스크 착용 확인 (미착용시 입장 불가)
- 비닐장갑 배부 후 착용 권장
- 열화상카메라 확인 후 37.5도 이상 시 체온계로 2차 측정  
※ 출입절차 미준수 인원 출입차단

□ 의심 증상자 발생 시 출입통제 및 퇴장유도

- 37.5℃ 이상 고열자는 출입차단 후 건물 외부로 퇴장 유도

2-2. 행사기간(전시장 내부)

□ 전시장 내부 활동간 접촉 최소화

- 전시장 내부 마스크 착용 여부 수시 확인  
\* 순찰자·행사요원이 미착용자 대상 협조 요청 및 계도
- 전시장 출입구별 입구·출구 분리 운영을 통한 관람객 접촉 최소화

□ 참가업체 부스 내 방역지침 준수

- 부스 상주인력 PCR 검사 필수 진행  
\* PCR 검사는 예방접종완료 증명으로 대체 가능(최종 백신 접종 후 2주 지난 인원限)
- 상주인력은 1부스 당 최대 2명으로 제한 권장
- 상담공간에 아크릴 차단막(렌탈업체 구비요청) 설치 권장
- 참가업체 상담·안내 담당자는 개인보호구 착용 권장
- 참가업체 부스 내 손세정제 비치 권장
- 부스 내 음식섭취 금지 ※물, 무알콜 음료 섭취는 허용
- 다중 밀집을 유도하는 행사 미운영

□ 편의시설 미운영

- 카페테리아 및 편의시설 미운영 (감염원인 사전차단 조치)

□ 상시 외부공기 유입 및 2시간 간격 공기질 측정(코엑스 요청)

□ 전문방역업체에서 전시장 소독 실시

□ 방역 폐기물 수거함 별도 비치

### 3. 철거기간

#### 출입구 최소화 및 출입자 통제

- 전시 준비와 동일하게 출입구 최소화
- 출입구에 열화상카메라 운영, 작업인원 및 참가업체 직원 중 의심 증상자 출입통제

#### 청소 및 방역

- 미화에서 전시장 폐기물 처리 및 청소
- 전문방역업체 통해 전시장 소독 실시

### 3 의심 증상자 발견 시 조치

- 의심 증상자 발견 시 귀가 권유 및 강남보건소 자진신고 안내
- 구급차 안내 후 알코올, 락스 등의 소독제를 이용하여 동선 방역
- 선별진료 후 상황에 따른 후속 조치

#### <방역 관련 기관 연락처>

기관명	연락처
질병관리본부	1339
강남구재난안전대책본부	02-3423-5555
강남구보건소(선별진료소)	02-3423-7137
삼성서울병원(선별진료소)	02-3410-2114
강남세브란스병원(선별진료소)	02-2019-3114
COEX 배뉴운영팀	02-6000-1144
SEDEX(반도체대전) 총괄책임자	010-7333-5500

#### 4 코로나19 대비 업무별 역할 분담

구분	세부내용	SEDEX	COEX
준비 기간	· 보건당국 및 지자체 협조체계 구축		○
	· 직원, 안전요원, 운영요원 대상 사전교육	○	○
	· 참가사/참관객 대상 대응수칙 사전 알림	○	
	· 작업자 안전수칙 계도 및 현장관리		○
	· 전시장 출입자 명부 작성	○	
	· 방역관련 용품배치(손세정제 등)	○	
	· 전시장 출입자 체온측정(전시장입구/화물출입구)	○	체온계 제공
	· 열화상카메라 운영 * 전시홀별 1대씩(총 4대) 코엑스 지원	전시장입구/ 화물출입구	동서남북 GATE 등 주요 출입구
· 방역전문업체 통한 전시장 소독		○	
행사 기간	· 간격유도선 설치 및 안내	○	
	· 문진표 작성 및 제출 안내	○	
	· 행사 중 개인위생 독려메시지 전파	○	
	· 민원/언론 대응	○	○
	· 전시장 내외부 안전상황 점검	○	○
	· 전시장 내외부, 화장실 등 청소, 청결유지		○
	· 상시 외부공기 유입 및 2시간 간격 공기질 측정		○
	· 전시장 출입자 체온측정(전시장입구/화물출입구)		체온계 제공
	· 열화상카메라 운영 * 전시홀별 1대씩(총 4대) 코엑스 지원	전시장입구/ 화물출입구	동서남북 GATE 등 주요 출입구
	· 방역전문업체 통한 전시장 소독		○
철거 기간	· 전시장 청소 및 폐기물 처리	○	○
	· 작업자 안전수칙 계도 및 현장관리		○
	· 전시장 출입자 체온측정(전시장입구/화물출입구)	○	체온계 제공
	· 열화상카메라 운영 * 전시홀별 1대씩(총 4대) 코엑스 지원	전시장입구/ 화물출입구	동서남북 GATE 등 주요 출입구
	· 방역전문업체 통한 전시장 소독		○

#### □ 주관기관(SEDEX) 자체 방역용품 준비내역

항 목	수량	사용일	배치 장소
① 전신소독게이트(터널식)	2	5	일체형 비접촉(얼굴형) 체온계
② 얼굴형 비접촉 체온계	2	5	개막식행사장(3층) / 1층등록대
③ 체온계	6	5	개인 휴대용
④ 에탄올 손세정제(500ml)	5	5	3층 전시장 입구
⑤ 마스크(KF94)	200	5	3층 안내데스크
⑥ 위생 비닐장갑(500매)	50	5	3층 전시장 입구



<열화상카메라 일체형 터널식 전신소독기>



<비접촉 체온계>



<손세정제>



<마스크(KF94)>



<위생 비닐장갑>



## 붙임1 코로나19 대비 방안

### ▼ 전시장 출입구 (간격유도선 설치, 방역관련 용품배치)



### ▼ 전시장 출입구 (출입자 체온측정 및 열화상카메라 운영)



### ▼ 임시 격리공간 및 구급차



### ▼ 전시장 안전상황 점검(안면보호대 및 마스크 착용, 아크릴차단막, 화상 상담장 등)



### ▼ 방역전문업체 통한 전시장 소독



## 붙임2 코로나19 의심환자 발생시 현장 대응 절차

<b>체온 측정 (출입구)</b>	<b>(담당 : SEDEX &amp; Coex 운영요원)</b> - 열감지카메라 및 안면인식 체온계로 체온 체크 - 37.5도 이상 발열자 발생시 2차 체온측정 - 특이사항 발생 시 코엑스 방역담당자에게 즉시 통보 - 출입통제 및 관리
↓	
<b>발열자 안내</b>	<b>(담당 : SEDEX 간호사)</b> - 37.5도 이상 발열자 → 코엑스 출입통제 - 발열자는 보호장구(KF94마스크, 비닐옷 등)후 조치 대기
<b>코엑스 담당자 연락/통보</b>	<b>(현장 운영요원)</b> - 코엑스 담당자에 즉시 통보 ① 안전상황실 : 02-6000-0112/0113(1층 서문 입구) ② 의무실 : 02-6000-1119(1층 서문 입구) ③ 콜센터 : 02-6000-0114
↓	
<b>지정 격리장소 이동</b>	<b>(의료인력)</b> - 의료인력이 발열자를 격리장소로 이동 안내 . 격리장소 : 코엑스 4층 그랜드볼룸 부속룸 ※ 담당자 보호장구 교체시 방역폐기물수거함 활용
↓	
<b>인적사항 확보</b>	<b>(코엑스 운영요원)</b> - 발열자 기본 인적사항, 방문 목적 등 확인 - 최근 2주 이내 확진자 접촉여부, 국내외 방문 여부 등 확인
↓	
<b>질병관리본부 의심환자 발생신고안내</b>	<b>(코엑스 방역담당자)</b> - 질병관리본부(1339) 신고절차 진행 ※ 코엑스 방역담당자, 발열자에게 신고방법 안내 및 직접 신고토록 조치
↓	
<b>선별진료소 이동안내 관할보건소 전파</b>	<b>(코엑스 방역담당자)</b> - 코로나19 의심환자 판별시 가까운 선별진료소 이동 유도 ※ 특별차량(사설 엠블런스 등)을 이용한 이송 진행 - 코엑스 방역담당자, 강남보건소에 사건상황 전파 및 공유
↓	
<b>살균방역</b>	<b>(코엑스 방역담당자)</b> - 발열자 이동 후 격리장소 및 이동 동선 전체 살균방역 실시

※ 상기 대응절차는 추후 상황변동에 따라 업데이트 예정